
Cl 8 R11 s166-170
Corneille

Corneille


8 R11 s-166-170

blanc









4






4





Corneille

DESIGNATION :

CLOS 8 PLANCHE RANG 11 Souche 166. 170

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 29-7-86 X

Date de Maturité : 8-9-86 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 14

BAIE : TG - G - M - P 20x20

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 2

s4 4 JUS : inc. - coloré

s5 4

---

CLOS 8 RANG 11 Souche 166-170

Désignation : Corneille (083702)

CHARGE : Année :

Véraison : 21.7

Maturité : 22.8-88 X +1

Mill. : 0 Pour. : 0

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 13

L - M - C

Vigueur : 2,5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 20

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 1 Avec pépins - apyrène

s2 4 JUS : inc. - coloré

s3 4

s4 8

s5 5

ANNEE 1987

NOM Corneille bl EMPLACEMENT 8 R11 s166 - 170

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 23.3 | 27.3 | 4 | | 3.6 | 5.6 | 9,6 | | | | |
| 2 | 4 | 23.3 | 27.3 | 6 | | 29.5 | 1.6 | 3.6 | | | | |
| 3 | 3 | 23.3 | 27.3 | 4 | | 1.6 | 36 | 9.6 | 28.7 | 3.8 | 6.8 | 24.8 |
| 4 | 2 | 23.3 | 27.3 | 1 | | 1.6 | 36 | 9.6 | | +2 | | +1 |
| 5 | 3 | 23.3 | 27.3 | 3 | | 1.6 | 3.6 | 9.6 | | | | |
| | 14 | | 27.3 | 18 | 12,5 | | 3.6 | | | | | |
| | | | 0 | | | | -4 | | | | | |

Port érigé
Vigueur 2

ANNEE 1988 02

NOM Corneille bl EMPLACEMENT 8 R11 s166 . 170

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 f | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 22.3 | 25.3 | 4 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | – | 22.3 | 4 | 14 | 21.5 | 25.5 | 27.5 | 21,7 | 25.7 | 28.7 | 22-8 |
| 4 | 4 | – | 22.3 | 8 | | | | | | | | |
| 5 | 4 | – | 22.3 | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | +1 | | +1 |

Pourriture : 0 Port : mi érigé Vigueur : 2,5 faible à moy

| | |
|---|---|
| Débourrement mi/déb | 22.3 / -2 |
| Floraison mi/f | 25,5 / -6 |

ANNEE 1989

NOM Corneille B 083702

EMPLACEMENT 8 R 11 s 166-170

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | ~~Maturité~~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 3 | 16 3 | 3 | | | 22.5 | 24.5 | | | | |
| 2 | 3 | 13.3 | 16 3 | 4 | | | 22.5 | 24.5 | | | | |
| 3 | 4 | 8.3 | 13 3 | 3 | 10 | ~~18.5~~ | 22.5 | 24.5 | 10 7 | 17 7 | 24 7 | |
| 4 | 4 | 8 3 | 13 3 | 4 | | 18.5 | -5 | 24.5 | | 0 | | |
| 5 | 4 | 8.3 | 13 3 | 5 | | 18.5 | | 24.5 | | | | |

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : mi érigé, à couché Vigueur : 3

D le 13.3.89 -5

Corneille

DESIGNATION :

EMPLACEMENT : cl 8 R 11 s. 166-170 (s170)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Corneille

Désignation : clos 8 R 11 s. 166-170 (s 170)

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 4e - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Corneille

Désignation : clos 8 R 11 s. 166-170 (s 170)
Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. (légt)

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 (légt) - à raies 8 (légt) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 (légt) - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

Corneille

N° d'ordre :
Désignation : 8 R 11 s - 166 - 170 (1.170)
Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - araneéux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - araneéux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.
limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - araneéux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 - plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.
Face inférieure : verte 167 - légt rg au point pétiolaire - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.
Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.
Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.
Araneéux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.
partiellement - totalement.

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation : Corneille

Emplacement : Clos 8 R 11 s 166-170 (s.170)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 14 x )

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 18 x 18 ).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2. ou

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 85

DENOMINATION : Corneille
EMPLACEMENT : 8 R 11 s 166. 170 (o-4)

## SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) léger - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....12..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation : Corneille

Emplacement : 8R11s. 166-170

| | |
|---|---|
| Angle des nervures | : 1 - (2) - 3 |
| Sexe | : 4 - 5 - 6 |
| $L_1/L_2$ | : (7) - (8) - (9) |
| $L_2/L$ | : (10) - (11) |
| Nombre de lobes | : 12 - 13 - 14 - (15) - (16) |
| Prof. sinus latéral Sup. | : 17 - 18 - 19 - (20) |
| Prof. sinus latéral Inf. | : 21 - (22) - (23) - 24 |
| Forme sinus pétiolaire | : 25 - 26 - (27) - (28) - 29 |
| Fond sinus pét. ni en U ni en V | : (266) |
| Sinus pétiolaire ouvert | : (267) |
| Dent au fond du sinus pétiolaire | : 30 |
| Forme sinus latéral Sup. | : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - (38) - 39 |
| Fond sinus latéral Sup. en V ; 268 - en U : 269 - autre : (270) | |
| Sinus latéral Supérieur ouvert | : 271 |
| Dents : forme | : 40 - (41) |
| Dents (angle) | : 42 - (43) - 44 |
| Angle du lobe terminal | : (45) - (46) - 47 |
| Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) | : 48 - (49) - 50 |
| Nbre dents du point pét. à $L_3$ | : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 -59 |
| Angle des nervures $L_3$ $L'_3$ | : (60) - 61 - 62 |
| Largeur du sinus pétiolaire | : (63) - 64 - 65 - (66) - (67) |

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües